

Lossing: 07:00:00

Wind:

Aantal duiven: 104

Aantal deelnemers: 13

Prs	Naam	Plaats	M	G	Afstand	Ringnr	Zuiver	Snelhei	Pntn	\$
1	COMB DE VRIES	IJMUIDEN	9	1	951.931	8-1422903	05:37:48	971.558	1000.0	0.00
2	N. KWANT	IJMUIDEN	4	2	951.863	0-1574463	05:57:37	952.230	961.5	0.00
3	R.G.P. VERMAAT	DRIEHUIS	10	1	950.604	9-1075747	05:59:20	949.339	923.1	0.00
4	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	5	959.269	0-1572426	06:14:56	943.296	884.6	0.00
5	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	1	2/9	8-1416698	06:16:08	942.184	846.2	0.00
6	COMB DE VRIES	IJMUIDEN	9	2	2/3	8-1422913	06:48:11	906.444	807.7	0.00
7	R.G.P. VERMAAT	DRIEHUIS	10	8	2/6	9-1075728	06:49:47	903.803	769.2	0.00
8	R.G.P. VERMAAT	DRIEHUIS	10	3	3	6-2106135	07:10:06	886.676	730.8	0.00
9	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	16	3	0-1572387	07:20:49	885.902	692.3	0.00
10	R.W.J. GEERDINK	HAARLEM	19	3	940.267	9-1072414	07:14:25	873.516	653.8	0.00
11	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	8	4	0-1572435	07:42:26	868.562	615.4	0.00
12	R.G.P. VERMAAT	DRIEHUIS	10	5	4	9-1075761	07:33:26	867.790	576.9	0.00
13	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	22	5	9-1069089	07:48:55	863.493	538.5	0.00
14	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	13	6	9-1069178	07:58:47	855.892	500.0	0.00
15	K. DE JONGE	SANTPOORT NOORD	7	7	949.974	9-1075071	08:05:40	842.426	461.5	0.00
16	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	14	7	9-1069081	08:31:53	831.340	423.1	0.00
17	R.G.P. VERMAAT	DRIEHUIS	10	6	5	9-1075714	08:22:20	830.708	384.6	0.00
18	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	12	8	0-1572312	08:39:48	825.675	346.2	0.00
19	R.W.J. GEERDINK	HAARLEM	19	14	2/5	0-1571491	08:23:36	820.764	307.7	0.00
20	R.W.J. GEERDINK	HAARLEM	19	2	3	9-1072487	08:33:11	813.955	269.2	0.00
21	R.W.J. GEERDINK	HAARLEM	19	1	4	8-1419846	08:35:37	812.244	230.8	0.00
22	C.K. NIESTEN	UITGEEST	22	4	9	0-1572412	09:00:52	810.970	192.3	0.00
23	COMB DE VRIES	IJMUIDEN	9	7	3	8-1422983	09:06:24	801.020	153.8	0.00
24	R.G.P. VERMAAT	DRIEHUIS	10	2	6	9-1075707	09:09:58	797.512	115.4	0.00
25	N. KWANT	IJMUIDEN	4	3	2/2	9-2084679	09:14:47	795.352	76.9	0.00
26	R.W.J. GEERDINK	HAARLEM	19	19	5	0-1571424	09:00:33	795.118	38.5	0.00

Normale neutralisatieregeling is toegepast (de NF4-regeling geldt niet voor ochtendlossingen).

Neutralisatietijden

Nacht	Begin	Einde	Duur
1	26-06 22:34:00	27-06 04:52:00	06:18:00

Deze tijden zijn bepaald met de NPO-berekenwijze en kunnen afwijken van de indicatieve tijden op de NPO-site.